



## Dr. Schuckarts schamlose Ausrede, Screenshot:

Unterzeichner hat also nicht „abgeschrieben“, sondern ist auf Basis der relevanten Vorschriften schlicht und einfach nur zu dem gleichen Ergebnis gekommen wie der Vorgutachter.

= Nein, Herr Lehrer, ich habe wirklich nicht beim Thomas abgeschrieben. Ich habe lediglich exakt dieselben Fehler wie er gemacht – rein zufällig, versteht sich!

## Die “Ich habe wirklich nicht abgeschrieben“ – Wahrscheinlichkeitsberechnung:

In einem Pflegegutachten gibt es 6 Module mit insgesamt 64 Pflegethemen, die sich wie folgt aufteilen.

### Modul 1:

5 Unterpunkte mit je 4 Antwortmöglichkeiten = **20** Antwortmöglichkeiten

### Modul 2:

11 Unterpunkte mit je 4 Antwortmöglichkeiten = **44** Antwortmöglichkeiten

### Modul 3:

13 Unterpunkte mit je 4 Antwortmöglichkeiten = **52** Antwortmöglichkeiten

### Modul 4:

10 Unterpunkte mit je 4 Antwortmöglichkeiten = **40** Antwortmöglichkeiten

### Modul 5:

15 Unterpunkte mit je 5 Antwortmöglichkeiten = **75** Antwortmöglichkeiten

### Modul 6:

6 Unterpunkte mit je 4 Antwortmöglichkeiten = **24** Antwortmöglichkeiten

=  $20 \cdot 44 \cdot 52 \cdot 40 \cdot 75 \cdot 24$  Antwortmöglichkeiten = ca. **3.294.720.000** verschiedene mögliche Ergebnisse in den Pflegepunktetabellen. Dennoch kamen zwei Gutachter, die ganz unterschiedliche Informationsquellen hatten, in **allen** Modulen und **allen** Unterpunkten zu den **exakt** gleichen Antworten.

**Fazit: “Ich habe nicht abgeschrieben” vs. 3 Milliarden: Lotto geht leichter.**

Es ist außerdem bemerkenswert, dass Dr. Schuckart in seiner schriftlichen Ausrede zwar auf vergleichsweise geringfügige Vorwürfe eingeht, den gegen ihn erhobenen, viel schwerwiegenderen Vorwurf der mutmaßlichen **Bestechlichkeit** aber mit keinem Wort leugnet.

## Auch bei den Begründungen der Punktevergabe wurde abgeschrieben

Vergleich der textlichen Begründungen unter den Modulen der Pflegegutachten			
	Thomas Heilmeier, Original:	Dr. Manfred Schuckart, Plagiat:	Kommentar:
M. 1:	<b>Einschränkungen der Beweglichkeit bestehen nicht.</b>	<b>Einschränkungen der Beweglichkeit bestehen nicht.</b> Dem Kläger ist eine selbständige Mobilität möglich.	Ganz unverblümt abgeschrieben, ohne einzelne Worte zu verändern.
M. 2:	(...) so dass ggf. entsprechende Situationen vor einer <b>Entscheidung mit Vertrauenspersonen oder Betreuern besprochen</b> werden müssen.	(...) Gemäß Akte muss Herr Sch. sich gelegentlich vor <b>Entscheidungen</b> mit ihm bekannten Personen (-> <b>Vertrauenspersonen, Pfleger:innen oder Betreuern</b> ) <b>absprechen</b> .	Identische Reihenfolge: Entscheidungen, Vertrauenspersonen, Betreuern, besprochen/absprechen.
M. 3:	Hilfe beim Schlafen: ... ist von einem konkreten <b>Betreuungsbedarf</b> allenfalls mehrmals wöchentlich, <b>aber nicht täglich</b> auszugehen.	Es sind die nächtlichen Unruhezustände zu berücksichtigen, die nach dem beim Studium der exorbitant umfangreichen Akte gewonnenen Gesamteindruck jedoch <b>nicht einen täglichen Unterstützungsbedarf</b> nach sich ziehen.	Heilmeier schreibt: "Betreuungsbedarf", Schuckart ändert das in: "Unterstützungsbedarf".
	<b>Verbale Aggression</b> kann sich bei Herrn S. z.B. in verbalen Beschimpfungen ausdrücken.	Ebenso sind gelegentliche <b>verbale Aggressionen</b> im Hinblick auf die Pflegerelevanz ableitbar.	
	Auch im Rahmen der aktuellen Begutachtung fällt eine <b>reduzierte Impulskontrolle auf, mit der verbal aggressive Ausbrüche zu erklären</b> sind.	<b>Ursächlich ist eine reduzierte Impulskontrolle mit verbal-aggressiven Ausbrüchen, ...</b>	Heilmeier: "mit der ... zu erklären sind." Schuckart: "Ursächlich ist..."
	Auch aktuell ergeben sich Situationen, in denen Herr S. durch die anwesenden Vertrauenspersonen beschwichtigt werden muss.	---	

	Wie er selbst auch angibt, ergeben sich solche Situationen <b>vorwiegend in Situationen der Anspannung</b> , ...	... <b>schwerpunktmaßig in Situationen mit psychischer Anspannung.</b>	vorwiegend = schwerpunktmaßig
	...die im Alltag <b>nicht täglich auftreten</b> bzw. denen sich der Versicherte im Alltag <b>entziehen kann</b> .	Letztere <b>treten</b> im pflegerelevanten Sinne jedoch <b>nicht täglich</b> auf, zumal der Betroffene sich denselben sodann auch <b>entziehen kann</b> .	
	<b>Vor diesem Grund</b> ist von einem Betreuungsbedarf bezüglich der verbal aggressiven Verhaltensweisen allenfalls <b>selten auszugehen</b> .	<b>Letztlich ist deshalb</b> der Punkt 6. mit " <b>selten</b> " zu <b>bewerten</b> .	Heilmeier: "Vor diesem Grund...selten auszugehen." Schuckart: "Letztlich ist deshalb... selten zu bewerten." Andere Worte, aber identische Reihenfolge und identische Aussage.
	---	Hinsichtlich Wahnvorstellungen (9.) ist jedoch von einem täglichen Unterstützungsbedarf auszugehen.	
<b>M. 4:</b>	<b>Wahnhaftes Erleben</b> mit der <b>Vorstellung</b> , Wasser und entsprechend Trinkflüssigkeiten <b>seien vergiftet</b> , scheinen das Leben des Versicherten <b>wesentlich</b> zu prägen.	Die Auswertung der Akte zeigt ganz eindeutig, dass das bei dem Kläger bestehende Krankheitsbild im <b>Wesentlichen</b> mit <b>wahnhaftem Erleben</b> und damit einhergehend mit <b>Vorstellungen</b> , Wasser- bzw. Getränke oder Nahrungsmittel <b>seien vergiftet</b> .	Im Wesentlichen = wesentlich   In beiden Gutachten befindet sich dieser Part unter <b>Modul 3</b> , obwohl er eigentlich besser zu <b>Modul 4</b> passt. Das ist ein weiterer Hinweis aufs Abschreiben.
	Herr S. <b>nehme</b> daher <b>teilweise</b> keine Flüssigkeiten bzw. ausschließlich geringen	Letztlich hat der Kläger deshalb <b>zeitweise</b> keine bzw. <b>geringe Mengen</b> an Nahrungsmitteln und	zeitweise = teilweise   nehme zu sich = zu sich genommen   Steht in beiden GA unter

<b>Mengen</b> an Nahrung und Flüssigkeit <b>zu sich</b> .	Flüssigkeiten <b>zu sich genommen</b> .	<b>Modul 3</b> , obwohl es eindeutig zu <b>Modul 4</b> gehört. Blind und kritiklos abgeschrieben.
Auch beim <b>Waschen oder Duschen fürchte</b> er den <b>Kontakt zum Wasser</b> .	Die genannte Wahnvorstellung wirkt sich auch insoweit aus, als dass der <b>Kontakt mit Wasser</b> beim <b>Waschen oder Duschen gefürchtet</b> wird.	Steht in beiden GA unter <b>Modul 3</b> , obwohl es eindeutig zu <b>Modul 4</b> gehört. Blind und kritiklos abgeschrieben.
Schließlich - so gibt er aktuell an - beeinflusst seine Wahrnehmung auch den <b>Kontakt zu Kleidung</b> , da auch diese <b>ja mit Wasser gewaschen</b> sei.	Ebenso mitunter beim <b>Kontakt mit Kleidung</b> , da dieselbe aus Sicht des Klägers <b>ja</b> ebenfalls mit kontaminiertem <b>Wasser gewaschen</b> worden <b>sei</b> .	Steht in beiden GA unter <b>Modul 3</b> , obwohl es eindeutig zu <b>Modul 4</b> gehört. Blind und kritiklos abgeschrieben.
Im Gespräch wird aktuell deutlich, dass Herr S. in seinem Erleben tatsächlich von einem negativen Einfluss des Wassers auf seine Gesundheit ausgeht.	---	
<b>In Folge dieses Erlebens</b> sind <b>personelle Interventionen</b> <b>täglich</b> nachvollziehbar <b>erforderlich</b> .	<b>All dies führt</b> zu den oben genannten <b>täglich notwendigen personellen Interventionen</b> und damit allein für diesen Einzelaspekt zur Bewertung mit 5 Punkten.	In Folge dieses Erlebens = all dies führt zu   erforderlich = notwendig
Die Vertrauten müssen Herrn S. entsprechend überzeugen oder überreden.	-> Überzeugen/Überreden des Klägers, ...	
Sie werden <b>teilweise</b> von ihm aufgefordert, den Kontakt oder die <b>Verkostung von Wasser</b> <b>zunächst selbst auszuführen</b> , ehe er selbst <b>den Kontakt zum Wasser</b> zulässt. (...)	...Wasser zu verwenden bzw. an sich selbst zuzulassen, <b>teilweise Vorkosten von Wasser</b> bzw. <b>selber zunächst</b> den Kontakt mit Wasser <b>auszuführen</b> bevor der Kläger sodann <b>den Kontakt mit Wasser</b> zulässt.	

<p>---</p>	<p>Der Kläger benötigt Zuspruch beim Duschen, da er dabei aus seiner Perspektive mit giftigen Substanzen oder Psychopharmaka im Wasser in Berührung komme.</p>	
<p><b>Die Pflegeperson müsse dann vormachen, dass sie trotz des Wasserkontakts nicht zu schaden komme.</b></p>	<p>Gemäß Aktenlage <b>müsse die Pflegeperson</b> in dem Zusammenhang <b>demonstrieren, dass sie trotz des Kontaktes mit Wasser</b> letztlich <b>nicht zu schaden kommen</b> würde.</p>	<p>vormachen = demonstrieren</p>
<p>Gelegentlich ("nicht so oft") müsse Herr S. beim Duschen auch abgewaschen werden. (Auf Nachfrage wird berichtet, dass dies zuletzt vor 2 Wochen so gewesen sei.)</p>	<p>Den eigentlichen Waschvorgang vermag der Kläger selbstständig durchzuführen.</p>	<p>Thomas Heilmeier lügt hier wissentlich. Dr. Manfred Schuckart setzt dieser Lüge noch einen drauf und behauptet, dass der Kläger dies selbst könne, obwohl sich das nicht aus der Akte ergibt. Auch nicht daraus, dass das "zuletzt vor 2 Wochen so gewesen sei", denn zum Einen verallgemeinert Dr. Schuckart, zum Anderen ist es nicht war, dass das selbst ging. Das ging auch aus allen anderen Unterlagen hervor. In der Widerlegung des Gutachtens von Thomas Heilmeier (die Dr. Schuckart unterschlagen hat), wurde genau beschreiben, dass das nicht stimmt und es gab schriftliche Zeugenaussagen dazu.</p>

	<p><b>Der Betreuungsbedarf, der sich durch den problematischen Umgang mit Wasser <u>ergibt</u>, wird in den Modulen 3 und 6 bewertet.</b></p>	<p><b>Der weitere Betreuungsbedarf, der aus dem problematischen bzw. angstbesetzten Umgang mit Wasser <u>resultiert</u> wird darüber hinaus zusätzlich in den Modulen 3 und 6 berücksichtigt.</b></p>	<p>ergibt = resultiert   bewertet = berücksichtigt</p>
<p><b>M. 5:</b> ---</p>	<p>In der Durchschnittsbetrachtung ist lediglich zweimal monatlich das Kriterium 13, und 1 x wöchentlich das Kriterium 14 zu berücksichtigen. Dabei handelt es sich um den oberen Ermessensspielraum. Dies begründet sich letztlich darin, dass wie oben bereits mehrfach erwähnt, die Erkrankungen des Betroffenen phasenhaft verlaufen und damit das sogenannte 6-Monatskriterium nicht gegeben ist. Nach Maßgabe der Akte bestehen bei dem Kläger durchaus längere Phasen, in denen eine eigenständige Tagesstrukturierung...</p>		
	<p>Gleichwohl ist angesichts der Angaben, dass - in den mit <b>Aktivität</b> verbundenen Phasen - auch <b>Einkäufe selbständig</b> durchgeführt würden sowie Treffen bzw. <b>Feiern</b> mit Freunden (<b>außerhalb des Hauses</b> und ohne Begleitung) möglich seien, ...</p>	<p>.....möglich ist, ebenso <b>selbständige Aktivitäten</b> wie <b>Einkäufe</b> und Feiern außer Haus. Dies begründet gleichzeitig jedoch auch, ...</p>	
	<p>...davon auszugehen, dass wenigstens <b>ein Teil der Fahrten zu Ärzten und Heilmittelbehandlungen selbständig möglich ist.</b></p>	<p>...dass mit hoher Wahrscheinlichkeit <b>ein Teil der Fahrten zu Ärzten und Heilbehandlungen selbständig möglich ist.</b></p>	
	<p>In diesem Sinne ist nach Bewertung der zur Verfügung stehenden Informationen</p>	<p>Dies betrifft ebenso...</p>	

<p>gutachterlich festzustellen, dass...</p> <p>...die <b>Medikamenteneinnahme</b> in der Regel selbständig möglich ist. Gleiches bezieht sich auf den...</p> <p>...<u>Umgang mit Salben</u> oder...</p> <p>...<u>körpernahen Hilfsmitteln</u>.</p>	<p>...die <b>Medikamenteneinnahme</b>,...</p> <p>...<u>Handhabung von Salben</u> und ggf. anderen...</p> <p>...<u>körperbezogenen Hilfsmitteln</u>.</p>	<p>Das übliche Muster. Einzelne Worte werden leicht verändert, die Reihenfolge bleibt aber gleich. Die "Teilelemente", von denen das SG schrieb, wurden systematisch <b>der Reihe nach</b> abgeschrieben.</p>
<p>Davon ausgehend, dass wenigstens ein Teil der Fahrten zur Physiotherapie selbständig vorgenommen werden wird und eine personelle Begleitung zumindest nicht zwingend notwendig ist, wird ein Hilfebedarf für den Besuch von medizinischen und therapeutischen Einrichtungen (bis zu 3 Stunden,...</p>	<p>---</p>	
<p><b>Kriterium 14) ausschließlich</b> durchschnittlich <b>1 x pro Woche</b> erforderlich. Zusätzlich ist von einem Hilfebedarf im Sinne der Begleitung zu Arztbesuchen (Kriterium 13) maximal 2 x pro Monat auszugehen.</p>	<p>In der Durchschnittsbetrachtung ist <b>lediglich zweimal monatlich das Kriterium 13, und 1 x wöchentlich das Kriterium 14</b> zu berücksichtigen.</p>	<p>Ausschließlich bei diesem Teilelement hat Dr. Schuckart die sonst akribisch eingehaltene Reihenfolge beim Abschreiben verändert. Es steht bereits am Anfang von Modul 5 und wurde zum Vergleich hier her kopiert. Auch innerhalb des Satzes fällt auf, dass er die Reihenfolge von Kriterium 14 und 13 anders abgebildet hat (13 und 14), als sein Vorgutachter. Ein (zu) spätes Novum der Plagiatsverheimlichung?</p>

**Erkenntnisse:**

Die Abfolge der Themenbereiche ist in beiden Gutachten identisch. Dr. Manfred Schuckart hat die oben genannten Begründungen innerhalb der Module systematisch übernommen – in identischer thematischer Reihenfolge und überwiegend wortgleich. Dabei ersetzte er stellenweise einzelne Begriffe durch Synonyme, mutmaßlich in einem wenig überzeugenden Versuch, den Eindruck eines direkten Abschreibens zu verschleiern. Den Namen Thomas Heilmeier erwähnte er in seinem Gutachten an keiner Stelle.

Dr. Manfred Schuckart: *“Ich habe nicht abgeschrieben, ich bin schlicht und einfach selbst auf die gleichen Ergebnisse gekommen.”*

Dr. Katharina Evers, Richterin am Sozialgericht in Lübeck: *“Dass der Sachverständige abgeschrieben habe, ist nicht nachvollziehbar.”*

Gerichtspräsidentin: *Dr. Evers ist nicht befangen. Ihre Wertung liegt im Rahmen der richterlichen Freiheit.*

## Gegenüberstellung von Screenshots aus den Gutachten von Thomas Heilmeier und Dr. Manfred Schuckart

### Modul 1:

Original von Herrn Heilmeier

	selbstständig	überwiegend selbstständig	überwiegend unselbstständig	unselbstständig
5.1.1 Positionswechsel im Bett	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3
5.1.2 Halten einer stabilen Sitzposition	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3
5.1.3 Umsetzen	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3
5.1.4 Fortbewegen innerhalb des Wohnbereiches	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3
5.1.5 Treppensteigen	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3

Identische Kopie von Dr. Schuckart

Modul 1: Mobilität (bitte ankreuzen)		selbstständig (0)	Überw. selbstständig (1)	Überw. unselbstständig (2)	unselbstständig (3)
1. Positionswechsel im Bett	<input checked="" type="checkbox"/>				
2. Halten einer stabilen Sitzposition	<input checked="" type="checkbox"/>				
3. Umsetzen	<input checked="" type="checkbox"/>				
4. Fortbewegen innerhalb des Wohnbereichs	<input checked="" type="checkbox"/>				
5. Treppensteigen	<input checked="" type="checkbox"/>				

0 Punkte ==> 0 gewichtete Punkte

## Modul 2:

Original von Herrn Heilmeier

	Die Fähigkeit ist: vorhanden / unbeeinträchtigt	Die Fähigkeit ist: größtenteils vorhanden	Die Fähigkeit ist: in geringem Maße vorhanden	Die Fähigkeit ist: nicht vorhanden
5.2.1. Erkennen von Personen aus dem näheren Umfeld	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3
5.2.2. Örtliche Orientierung	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3
5.2.3. Zeitliche Orientierung	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3
5.2.4. Erinnern an wesentliche Ereignisse oder Beobachtungen	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3
5.2.5. Steuern von mehrschrittigen Alltagshandlungen	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3
5.2.6. Treffen von Entscheidungen im Alltagsleben	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3
5.2.7. Verstehen von Sachverhalten und Informationen	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3
5.2.8. Erkennen von Risiken und Gefahren	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3
5.2.9. Mitteilen von elementaren Bedürfnissen	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3
5.2.10. Verstehen von Aufforderungen	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3
5.2.11. Beteiligen an einem Gespräch	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3

Identische Kopie von Dr. Schuckart

## Modul 2: Kognitive und kommunikative Fähigkeiten (bitte ankreuzen)

Modul 2 - kognitive und kommunikative Fähigkeiten	vorhanden/ unbeein- trächtigt (0)	größten- teils vor- handen (1)	in geringen Maße vorhan- den (2)	nicht vor- handen (3)
1. Erkennen von Personen aus dem näheren Umfeld	<input checked="" type="checkbox"/>			
2. Örtliche Orientierung	<input checked="" type="checkbox"/>			
3. Zeitliche Orientierung	<input checked="" type="checkbox"/>			
4. Erinnern an wesentliche Ereignisse oder Beobachtungen	<input checked="" type="checkbox"/>			
5. Steuern von mehrschrittigen Alltagshandlungen	<input checked="" type="checkbox"/>			
6. Treffen von Entscheidungen im Alltag		<input checked="" type="checkbox"/>		
7. Verstehen von Sachverhalten und Informationen	<input checked="" type="checkbox"/>			
8. Erkennen von Risiken und Gefahren	<input checked="" type="checkbox"/>			
9. Mitteilen von elementaren Bedürfnissen	<input checked="" type="checkbox"/>			
10. Verstehen von Aufforderungen	<input checked="" type="checkbox"/>			
11. Beteiligen an einem Gespräch	<input checked="" type="checkbox"/>			

1 Punkt ==> 0 gewichtete Punkte

### Modul 3:

Original von Herrn Heilmeier

	Häufigkeit des Unterstützungsbedarfs nie oder sehr selten	Häufigkeit des Unterstützungsbedarfs selten (ein- bis dreimal innerhalb von zwei Wochen)	Häufigkeit des Unterstützungsbedarfs häufig (zweimal bis mehrmals wöchentlich, aber nicht täglich)	Häufigkeit des Unterstützungsbedarfs täglich
5.3.1 Motorisch geprägte Verhaltensauffälligkeiten	○ 0	○ 1	○ 3	○ 5
5.3.2 Nächtliche Unruhe	○ 0	○ 1	○ 3	○ 5
5.3.3 Selbstschädigendes und autoaggressives Verhalten	○ 0	○ 1	○ 3	○ 5
5.3.4 Beschädigung von Gegenständen	○ 0	○ 1	○ 3	○ 5
5.3.5 Physisch aggressives Verhalten gegenüber anderen Personen	○ 0	○ 1	○ 3	○ 5
5.3.6 Verbale Aggression	○ 0	○ 1	○ 3	○ 5
5.3.7 Andere pflegerelevante vokale Auffälligkeiten	○ 0	○ 1	○ 3	○ 5
5.3.8 Abwehr pflegerscher oder anderer unterstützender Maßnahmen	○ 0	○ 1	○ 3	○ 5
5.3.9 Wahnvorstellungen	○ 0	○ 1	○ 3	○ 5
5.3.10 Ängste	○ 0	○ 1	○ 3	○ 5
5.3.11 Antriebslosigkeit bei depressiver Stimmungslage	○ 0	○ 1	○ 3	○ 5
5.3.12 Sozial inadäquate Verhaltensweisen	○ 0	○ 1	○ 3	○ 5
5.3.13 Sonstige pflegerelevante inadäquate Handlungen	○ 0	○ 1	○ 3	○ 5

Identische Kopie von Dr. Schuckart

### Modul 3: Verhaltensweisen und psychische Problemlagen (bitte ankreuzen)

Modul 3 - Verhaltensweisen und psychische Problemlagen	nie oder selten (0)	selten 1-3x/ 2 Wo (1)	häufig 2- mehr-/Wo (3)	täglich (5)
1. Motorisch geprägte Verhaltensauffälligkeiten	x			
2. Nächtliche Unruhe			x	
3. Selbstschädigendes/autoaggressives Verhalten	x			
4. Beschädigen von Gegenständen	x			
5. Physisch aggressives Verhalten gegenüber anderen Personen				
6. Verbale Aggression		x		
7. Andere pflegerelevante vokale Auffälligkeiten	x			
8. Abwehr pflegerelevante oder anderer Maßnahmen	x			
9. Wahnvorstellungen				x
10. Ängste	x			
11. Antriebslosigkeit bei depressiver Stimmungslage	x			
12. Sozial inadäquate Verhaltensweisen	x			
13. Sonstige pflegerelevante inadäquate Handlungen	x			

9 Punkte ==> 15 gewichtete Punkte

## Modul 4:

Original von Herrn Heilmeier

	selbstständig	überwiegend selbstständig	überwiegend unselbstständig	unselbstständig
5.4.1. Waschen des vorderen Oberkörpers	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3
5.4.2 Körperpflege im Bereich des Kopfes	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3
5.4.3 Waschen des Intimbereichs	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3
5.4.4 Duschen und Baden einschließlich Waschen der Haare	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3
5.4.5 An- und Auskleiden des Oberkörpers	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3
5.4.6 An- und Auskleiden des Unterkörpers	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3
5.4.7 Mundgerechtes Zubereiten der Nahrung und Eingießen von Getränken	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3
5.4.8 Essen	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 6	<input type="radio"/> 9
5.4.9 Trinken	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 6
5.4.10 Benutzen einer Toilette oder eines Toilettensuhls	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 6
5.4.11 Bewältigen der Folgen einer Harninkontinenz und Umgang mit Dauerkatheter und Urostoma	Beurteilung nicht erforderlich, da die Voraussetzungen unter 3.3 Innere Organe nicht vorliegen.			
5.4.12 Bewältigen der Folgen einer Stuhlinkontinenz und Umgang mit Stoma	Beurteilung nicht erforderlich, da die Voraussetzungen unter 3.3 Innere Organe nicht vorliegen.			
5.4.13 Ernährung parenteral oder über Sonde	Beurteilung nicht erforderlich, da die Voraussetzungen unter 3.3 Innere Organe nicht vorliegen.			

Identische Kopie von Dr. Schuckart

Modul 4: Selbstversorgung (bitte ankreuzen)		selbstständig (0)	überw. selbstständig (1)	überw. unselbstständig (2)	unselbstständig (3)
1. Waschen OK	<input checked="" type="checkbox"/>				
2. Körperpflege im Bereich des Kopfes	<input checked="" type="checkbox"/>				
3. Waschen Intimbereich	<input checked="" type="checkbox"/>				
4. Duschen/Boden inkl. Haare			<input checked="" type="checkbox"/>		
5. An-/Auskleiden OK	<input checked="" type="checkbox"/>				
6. An-/Auskleiden UK	<input checked="" type="checkbox"/>				
7. Mundgerechtes Zubereiten der Nahrung und Eingießen von Getränken	<input checked="" type="checkbox"/>				
		selbstständig (0)	überw. selbstständig (1)	überw. unselbstständig (2)	unselbstständig (3)
8. Essen	<input checked="" type="checkbox"/>				
		selbstständig (0)	überw. selbstständig (1)	überw. unselbstständig (2)	unselbstständig (3)
9. Trinken	<input checked="" type="checkbox"/>				
10. Benutzen der Toilette/Toilettensuhl	<input checked="" type="checkbox"/>				
		selbstständig (0)	überw. selbstständig (1)	überw. unselbstständig (2)	unselbstständig (3)
11. Bewältigen der Folgen von Harninkontinenz/Umgang mit DK/Urostoma	entfällt				
12. Bewältigen der Folgen von Stuhlinkontinenz/Umgang mit Stoma	entfällt				
13. Ernährung parenteral oder über Sonde	entfällt	nicht täglich, nicht auf Dauer (0)	täglich zusätzlich oral (6)	aus schließlich Sonde (3)	
1 Punkt ==> 0 gewichtete Punkte					

## Modul 5:

Original von Herrn Heilmeier

in Bezug auf:	entfällt	selbstständig	mit Hilfe: pro Tag	mit Hilfe: pro Woche	mit Hilfe: pro Monat	Häufigke
5.5.1. Medikation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
5.5.2. Injektionen	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
5.5.3. Versorgung intravenöser Zugänge (z. B. Port)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
5.5.4. Absaugen und Sauerstoffgabe	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
5.5.5. Einreibungen sowie Kälte- und Wärmeanwendungen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
5.5.6. Messung und Deutung von Körperzuständen	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
5.5.7. Körpernahe Hilfsmittel	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
5.5.8. Verbandwechsel und Wundversorgung	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
5.5.9. Versorgung mit Stoma	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
5.5.10. Regelmäßige Einmalkatheterisierung und Nutzung von Abführmethoden	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
5.5.11. Therapiemaßnahmen in häuslicher Umgebung	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
5.5.12. Zeit- und technikintensive Maßnahmen in häuslicher Umgebung	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
5.5.13. Arztbesuche	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2
5.5.14. Besuch anderer medizinischer und therapeutischer Einrichtungen (bis zu drei Stunden)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	1
5.5.15. Zeitlich ausgedehnte Besuche medizinischer oder therapeutischer Einrichtungen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Identische Kopie von Dr. Schuckart

### Modul 5: Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingter Anforderungen und Belastungen (bitte ankreuzen)

Modul 5 - Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingter Anforderungen und Belastungen	entfällt	selbstständig	pro Tag	pro Wo	pro Mo
1. Medikation		<input checked="" type="checkbox"/>			
2. Injektionen		<input checked="" type="checkbox"/>			
3. Versorgung venöser Zugänge		<input checked="" type="checkbox"/>			
4. Absaugen/Sauerstoffgabe		<input checked="" type="checkbox"/>			
5. Einreibungen, Kälte-/Wärmeanwendungen			<input checked="" type="checkbox"/>		
6. Messung/Deutung von Körperzuständen		<input checked="" type="checkbox"/>			
7. Körpernahe Hilfsmittel			<input checked="" type="checkbox"/>		
8. Verbandwechsel/Wundversorgung		<input checked="" type="checkbox"/>			
9. Versorgung mit Stoma		<input checked="" type="checkbox"/>			
10. Einmalkatheterisieren/Ablöhrmethoden		<input checked="" type="checkbox"/>			
11. Therapien in der Häuslichkeit		<input checked="" type="checkbox"/>			
12. Zeit-/Technikintensive Maßnahmen		<input checked="" type="checkbox"/>			
	entfällt	selbstständig	pro Wo	pro Mo	
13. Arztbesuche				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14. Besuch medizinischer oder therapeutischer ER (<3Std)				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15. Besuch medizinischer oder therapeutischer ER (>3Std)					
	entfällt	selbstständig (0)	Überw. selbstständig (1)	Überw. unselbstständig (2)	unselbstständig (3)
16. Einhaltung einer Diät und anderer krankheits- oder therapiebedingter Verhaltensvorschriften		<input checked="" type="checkbox"/>			

1 Punkt ==> 5 gewichtete Punkte

## Modul 6

Original von Herrn Heilmeier

	selbstständig	überwiegend selbstständig	überwiegend unselbstständig	unselbstständig
5.6.1 Gestaltung des Tagesablaufs und Anpassung an Veränderungen	<input type="radio"/> 0	<input checked="" type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3
5.6.2 Ruhen und Schlafen	<input type="radio"/> 0	<input checked="" type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3
5.6.3 Sichbeschäftigen	<input type="radio"/> 0	<input checked="" type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3
5.6.4 Vornehmen von in die Zukunft gerichteten Planungen	<input type="radio"/> 0	<input checked="" type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3
5.6.5 Interaktion mit Personen im direkten Kontakt	<input checked="" type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3
5.6.6 Kontaktpflege zu Personen außerhalb des direkten Umfeldes	<input checked="" type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3

Identische Kopie von Dr. Schuckart

### Modul 6: Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte (bitte ankreuzen)

Modul 6 - Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte	selbstständig (0)	Oberw. selbstständig (1)	Überw. unselbstständig (2)	unselbstständig (3)
1. Gestaltung des Tagesablaufs und Anpassung an Veränderungen		x		
2. Ruhen und Schlafen		x		
3. Sich beschäftigen	x			
4. Vornehmen von in die Zukunft gerichteten Planungen		x		
5. Interaktion mit Personen im direkten Umfeld	x			
6. Kontaktpflege zu Personen außerhalb des direkten Umfelds	x			

3 Punkte ==> 3,75 gewichtete Punkte

## Zusammenfassung

Original von Herrn Heilmeier

Modulbewertungen	Gewichtete Punkte
1. Mobilität	0
2. Kognitive und kommunikative Fähigkeiten	15
3. Verhaltensweisen und psychische Problemlagen	0
4. Selbstversorgung	5
5. Bewältigung von und selbständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen	3,75
6. Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte	23,75
Gesamtpunkte	

Identische Kopie von Dr. Schuckart

Ergebnis der Begutachtung	
Modulbewertungen	gewichtete Punkte
1. Mobilität	0
2. kognitive und kommunikative Fähigkeiten	15
3. Verhaltensweisen und psychische Problemlagen	0
4. Selbstversorgung	5
5. Bewältigung von und selbständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen	3,75
6. Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte	23,75

18

Schneider, Philipp Kay, geb. 10.12.1978, Az.: S 49 P 44/22

6. Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte	3,75
<b>Summe der gewichteten Punkte</b>	<b>23,75</b>